



# klimafot

*Lightings*

**INDICE** ORDINE ALFABETICO**INDEX** ALPHABETICAL ORDER

COLLEZIONE / COLLECTION	PAGINA / PAGE
ALU <b>new</b>	100
ASTUCCIO <b>new</b>	76
BIANCA <b>new</b>	52
BIS	166
BIS BAYONET	168
BOTTOM <b>new</b>	56
BOX QUADRATA	182
BOX ROTONDA	180
BRIDGE	88
CALEIDO <b>new</b>	18
CAORLE	134
CHIUSA	176
CICLOPE	98
CIP	86
CLARA	172
CLARETTA	70
CONCA <b>new</b>	28
CUBETTO	80
DADO MAGNETO	118
DRUM	156
DRUM BAYONET	162
DRUM METAL	160
ECLIPSE QUADRA	66
ECLIPSE TONDA	62
GIRASOLE <b>new</b>	58
HOME <b>new</b>	34
LUCCA	132
LUNA <b>new</b>	32

COLLEZIONE / COLLECTION	PAGINA / PAGE
MENTOS MAGNETO	106
MINE	90
MINIBIS	170
MINIDRUM	164
OMEGA	148
OVALINO <b>new</b>	72
PALLINA	114
POLDINA <b>new</b>	14
RIALTO	122
RIGA	94
SFERIS	110
SLAT <b>new</b>	44
SOLE <b>new</b>	46
SOTTOSOPRA <b>new</b>	54
SPICCHIO	178
STAND	126
STAND METAL	128
STICK 65	144
STICK 6555	136
STICK 80	138
STICK 100 / 150 / 240	140
STOLA <b>new</b>	38
STRIPE <b>new</b>	6
STRIPE MAGNETO	11
TACK <b>new</b>	60
TREVISO	150
TUNNEL <b>new</b>	24
RELAMPING KIT	184

# STRIPE

PARETE - SOFFITTO - TERRA  
WALL - CEILING - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Stripe magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto. Questo sistema semplifica e velocizza l'installazione.

*A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Stripe magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket. This system simplifies and speeds up installation.*






# STRIPE



## TERRA FLOOR LAMP



Dettaglio dimmer touch  
dimmer touch detail





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	LUMEN LAMP
terra floor lamp	Ø 18 - h 160,7 cm / Ø 7,1 - h 63,3 in	<b>LD0079B3</b>	35 W	2400 lm

# STRIPE

PARETE  
WALL




LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	24 x 3,5 x 9 cm / 9,4 x 1,4 x 3,5 in	<b>LD0070B3</b>	6 W	6,7 W	496 lm
	38 x 3,5 x 9 cm / 14,9 x 1,4 x 3,5 in	<b>LD0071B3</b>	12 W	13 W	992 lm
	53 x 3,5 x 9 cm / 20,8 x 1,4 x 3,5 in	<b>LD0072B3</b>	18 W	20 W	1488 lm

# STRIPE MAGNETO

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



LED versione magneto / magnetic version - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling	89 x 3,5 x 9 cm / 35 x 1,4 x 3,5 in	<b>LD0076B3</b>	27 W	28,2 W	2114 lm
	131 x 3,5 x 9 cm / 51,5 x 1,4 x 3,5 in	<b>LD0077B3</b>	35 W	37 W	2780 lm



# STRIPE







# POLDINA

TAVOLO  
TABLE LAMP

Lampada ricaricabile da tavolo, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o corten, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La collezione Poldina ha un grado di protezione IP54 che la rende adatta sia all'uso interno che esterno. La durata della batteria è garantita per più di 9 ore.

*A rechargeable table lamp with a matt white or corten painted aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The Poldina collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use. Battery life guaranteed for more than 9 hours.*





CARICA BATTERIA CON ENTRATA MICRO USB - INCLUSO/  
POWER CHARGER WITH MICRO USB PLUG - INCLUDED

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
tavolo table lamp	Ø 11 - h 38 cm / Ø 4,3 - h 15 in	<b>LD0280</b>	<b>BIANCO WHITE</b>	<b>CORTEN</b>	2,2 W	154 lm
			<b>B3</b>	<b>R3</b>		

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





CALEIDO

PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. La collezione Caleido è caratterizzata dal particolare terminale telescopico che permette la regolazione del fascio luminoso.

*A collection of pendant, ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Caleido collection features a special optical system for adjusting the light beam.*




CALEIDO

SOSPENSIONE  
HANGING



Dettaglio terminale telescopico  
detail of optical system



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
sosopensione hanging	Ø 5,5 ; h 35 - 38,5 cm / Ø 2,2 ; h 13,7 - 15,1 in	LD0190	B3	G3	10 W	12 W	1000 lm	20° - 50°
	Ø 5,5 ; h 50 - 53,5 cm / Ø 2,2 ; h 19,7 - 21 in	LD0191	B3	G3	10 W	12 W	1000 lm	20° - 50°
	Ø 7,5 ; h 35 - 38,5 cm / Ø 2,9 ; h 13,7 - 15,1 in	LD0192	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 7,5 ; h 50 - 53,5 cm / Ø 2,9 ; h 19,7 - 21 in	LD0193	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 9,8 ; h 50 - 53,5 cm / Ø 3,8 ; h 19,7 - 21 in	LD0194	B3	G3	32 W	35 W	3000 lm	20° - 60°

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white









Grigio scuro / dark grey

# CALEIDO

PARETE - SOFFITTO - BINARIO  
WALL - CEILING - TRACK



## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 7,5 ; h 23,8 - 25,2 cm / Ø 2,2 ; h 9,4 - 9,9 in	LD0196	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 9,8 ; h 24,8 - 26,2 cm / Ø 3,8 ; h 9,7 - 10,3 in	LD0197	B3	G3	32 W	35 W	3000 lm	20° - 60°
binario / track	Ø 7,5 ; h 23,8 - 25,2 cm / Ø 2,2 ; h 9,4 - 9,9 in	LD0198	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 9,8 ; h 24,8 - 26,2 cm / Ø 3,8 ; h 9,7 - 10,3 in	LD0199	B3	G3	32 W	35 W	3000 lm	20° - 60°





# TUNNEL

Collezione di lampade a soffitto e parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. La collezione Tunnel ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Tunnel collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



## PARETE WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54



	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	5,2 x 8,6 x h 11,7 cm / 2 x 3,4 x h 4,6 in	LD0160	B3	G3	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 495 lm
	9,4 x 10,6 x h 24 cm / 3,7 x 4,1 x h 9,4 in	LD0161	B3	G3	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	12 x 10,8 x h 24 cm / 4,7 x 4,2 x h 9,4 in	LD0162	B3	G3	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm

### FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



# TUNNEL

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	9,4 x 10,6 x h 24 cm / 3,7 x 4,1 x h 9,4 in						
	finitura interna foglia oro / gold leaf inner finish	LD0161	BFO	GFO	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	foglia argento / silver leaf	LD0161	BFA	GFA	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	foglia rame / copper leaf	LD0161	BFR	GFR	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	12 x 10,8 x h 24 cm / 4,7 x 4,2 x h 9,4 in						
	finitura interna foglia oro / gold leaf inner finish	LD0162	BFO	GFO	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
foglia argento / silver leaf	LD0162	BFA	GFA	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm	
foglia rame / copper leaf	LD0162	BFR	GFR	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm	

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey



Foglia oro  
gold leaf



Foglia argento  
silver leaf



Foglia rame  
copper leaf

## FINITURE INTERNE / INNER FINISHES

Versione con finitura a foglia metallica solo per uso interno / version with metallic finish for indoor use only



CONCA






INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING

Collezione di lampade a incasso e soffitto dimmerabili con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco.

*A collection of recessed and ceiling dimmable lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture.*







LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
incasso recessed	Ø 14,6 - h 4,7 cm / Ø 5,7 - h 1,8 in	<b>LD0146B3</b>	0 - 12,8 W	0 - 595 lm
	Ø 16,4 - h 4,9 cm / Ø 6,4 - h 1,9 in	<b>LD0147B3</b>	0 - 19,7 W	0 - 990 lm
	Ø 22 - h 6,1 cm / Ø 8,6 - h 2,4 in	<b>LD0148B3</b>	0 - 24,5 W	0 - 1270 lm

DIMMER COMPATIBILI / COMPATIBLE DIMMERS

Vimar 14135  
Vimar 14136  
Finder 15.81  
Tecnèl TE44895B  
Tecnèl TE7636  
Tecnèl TE7632

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 10,7 - h 6 cm / Ø 4,2 - h 2,4 in	<b>LD0140B3</b>	0 - 8,5 W	0 - 319 lm
	Ø 14,6 - h 7,5 cm / Ø 5,7 - h 2,9 in	<b>LD0141B3</b>	0 - 12,8 W	0 - 595 lm
	Ø 16,4 - h 7,8 cm / Ø 6,4 - h 3 in	<b>LD0142B3</b>	0 - 19,7 W	0 - 990 lm
	Ø 22 - h 8,7 cm / Ø 8,6 - h 3,4 in	<b>LD0143B3</b>	0 - 24,5 W	0 - 1270 lm

DIMMER COMPATIBILI / COMPATIBLE DIMMERS


Vimar 14135  
Vimar 14136  
Finder 15.81  
Tecnèl TE44895B  
Tecnèl TE7636  
Tecnèl TE7632

# LUNA

INCASSO  
RECESSED

Collezione di lampade a incasso con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in polycarbonato satinato. La particolarità della collezione Luna è la possibilità di regolare la dimmerazione e la temperatura colore da 2700 a 6000 K mediante telecomando.

A collection of recessed lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. The special feature of the Luna collection is the option of remote control adjustment of the dimmer function and the colour temperature from 2700 to 6000 K.



LED - CRI>80 - 220-240V - CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
incasso recessed	Ø 11,3 - h 12,7 cm / Ø 4,4 - h 5 in	<b>LD0210B3</b>	10 W	12 W	1000 lm
	Ø 16,9 - h 15,8 cm / Ø 6,6 - h 6,2 in	<b>LD0211B3</b>	21 W	24 W	2000 lm
	Ø 21,5 - h 15,6 cm / Ø 8,4 - h 6,1 in	<b>LD0212B3</b>	32 W	36 W	3000 lm
telecomando remote control	4,5 x 14,5 - h 2 cm / 1,8 x 5,7 - h 0,8 in	<b>LD0219B3</b>			

Regolabile con telecomando in dimmerazione e temperatura colore da 2700 a 6000 K  
remote control adjustment of the dimmer function and the colour temperature from 2700 to 6000 K



# HOME

PARETE - SOFFITTO - TERRA  
WALL - CEILING - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco e fonte luminosa a LED. La collezione Home ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a white moulded glass diffuser and a LED light source. The Home collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V €€ IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN		
parete wall	12,2 x 25 x h 9,5 cm / 4,8 x 9,8 x h 3,7 in	LL0250	B3	G3	R3	E27	42 WHS
	25 x 25 x h 9,5 cm / 9,8 x 9,8 x h 3,7 in	LL0251	B3	G3	R3	2 x E27	2 x 42 WHS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN			
parete wall	12,2 x 25 x h 9,5 cm / 4,8 x 9,8 x h 3,7 in	LD0250	B3	G3	R3	8,7 W	10 W	1310 lm
	25 x 25 x h 9,5 cm / 9,8 x 9,8 x h 3,7 in	LD0251	B3	G3	R3	2 x 8,7 W	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey




Corten



HOME



TERRA  
FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor	14,1 x 14,1 x h 50 cm / 5,5 x 5,5 x h 19,7 in	LD0254	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN	15 W	858 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Grigio scuro / dark grey



Corten



# STOLA

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La collezione Home ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

*A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The Home collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.*


PARETE - SOFFITTO - TERRA  
WALL - CEILING - FLOOR LAMP




# STOLA

PARETE  
WALL

TERRA  
FLOOR LAMP




Dettaglio testa orientabile  
detail of adjustable lamp head



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	18,5 x 15,6 x h 4,5 cm / 7,3 x 6,1 x h 1,8 in	LD0171	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	9,2 W	10 W	724 lm

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor	22 x 10 x h 80 cm / 8,6 x 3,9 x h 31,5 in	LD0172	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN	10 W	11 W	645 lm

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




# STOLA



PARETE  
WALL



Dettaglio testa orientabile  
detail of adjustable lamp head



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY		
parete wall	22 x 12,8 x h 3,5 cm / 8,6 x 5 x h 1,4 in	LD0170	B3	G3	11 W	668 lm

### FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey





# SLAT

PARETE  
WALL

Collezione di lampade a soffitto e parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Slat ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.



A collection of wall and ceiling lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Home collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN		
parete wall	4,5 x 18 x 3 cm / 1,8 x 7,1 x 1,2 in	LD0150	B3	G3	R3	7,8 W	233 lm
	6 x 50 x 6 cm / 2,3 x 19,7 x 2,3 in	LD0152	B3	G3	R3	2 x 19 W	2 x 1078 lm

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



# SOLE



(IP 20)

Collezione di lampade a soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED.

A collection of ceiling lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a clear polycarbonate diffuser and a LED light source.



## SOFFITTO CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V € IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto ceiling		<b>BIANCO WHITE</b>			
	Ø 13,8 - h 11,5 cm / Ø 5,4 - h 4,5 in	<b>LD0121B3</b>	15 W	15,4 W	1431 lm
	Ø 20 - h 14 cm / Ø 7,9 - h 5,5 in	<b>LD0123B3</b>	30 W	31,5 W	3562 lm
	10 x 10 - h 11,2 cm / 3,9 x 3,9 - h 4,4 in	<b>LD0126B3</b>	15 W	15,4 W	1408 lm
	15 x 15 - h 14,2 cm / 5,9 x 5,9 - h 5,6 in	<b>LD0128B3</b>	30 W	31,5 W	3544 lm






# SOLE

(IP 54)

Collezione di lampade a soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. L'elevato grado di protezione IP54 di questi modelli li rende adatti all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a clear polycarbonate diffuser and a LED light source. This models have a high IP54 rating, ideal for indoor and outdoor use.

SOFFITTO  
CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
soffitto ceiling	Ø 8 - h 10,5 cm / Ø 3,1 - h 4,1 in	LD0120	B3	G3	5 W	6 W	211 lm	30°
	8 x 8 - h 10,5 cm / 3,1 x 3,1 - h 4,1 in	LD0125	B3	G3	5 W	6 W	211 lm	30°

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES






SOLE  
(IP54)



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
parete wall	12 x 12 x 12 cm / 4,7 x 4,7 x 4,7 in	<b>LD0127</b>	<b>BIANCO WHITE</b>	<b>GRIGIO SCURO DARK GREY</b>	2 x 9,5 W	2 x 10 W	2 x 717 lm	75°

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES






# BIANCA



## PARETE WALL

Lampada a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Bianca ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A wall lamp with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin white finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Bianca collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	Ø 12 x 17,2 - h 20 cm / Ø 4,7 x 6,8 - 7,9 in	LD0180	B3	G3	9 W	11,5 W	953 lm

### FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey






# SOTTOSOPRA

Collezione di lampade a parete in due varianti di forma, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Sottosopra ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps in two shapes, with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Sottosopra collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	11 x 20,5 x 6 cm / 4,3 x 8,1 x 2,3 in	LD0275	B3	G3	2 x 4,5 W	2 x 5 W	2 x 265 lm
	12,5 x 20,3 x 6 cm / 4,9 x 8 x 2,3 in	LD0270	B3	G3	2 x 4,5 W	2 x 5 W	2 x 265 lm

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Grigio scuro / dark grey






# BOTTOM

Collezione di lampade a parete in tre varianti di forma, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Bottom ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps in three shapes, with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Sottosopra collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	Ø 10 x h 3 cm / Ø 3,9 x h 1,1 in	LD0230	B3	G3	3 W	4,5 W	210 lm
	10 x 10 x h 3 cm / 3,9 x 3,9 x h 1,1 in	LD0231	B3	G3	3 W	4,5 W	210 lm
	20 x 8 x h 3,2 cm / 7,9 x 3,1 x h 1,2 in	LD0232	B3	G3	6 W	8,5 W	414 lm

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




# GIRASOLE

Lampada da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato e sommità orientabile.


Floor lamp with adjustable head with a dark grey painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser.



## TERRA FLOOR LAMP



Dettaglio sommità orientabile  
Detail of adjustable lamp head



Accessori per fissaggio su terreno morbido o superfici tipo cemento - INCLUSI  
Accessories for anchoring to soft ground or hard surfaces such as concrete - INCLUDED

LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra / floor	Ø 20 - h 90 cm / Ø 7,9 - h 35,4 in	<b>LD0260G3</b>	18 W	930 lm



TACK



TERRA  
FLOOR LAMP

Lampada da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente.

Floor lamp with a dark grey painted or corten die-cast aluminium fixture and a clear polycarbonate diffuser.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor	Ø 12,7 - h 70,5 cm / Ø 5 - h 27,7 in	LD0240	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN	7 W	400 lm
			G3	R3		

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Grigio scuro / dark grey



Corten

# ECLIPSE TONDA

INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING



Collezione di lampade a incasso e soffitto in due forme, con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse è la combinazione perfetta di due sorgenti di luce, con un unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttore oppure nella normale versione ON-OFF. Il funzionamento della lampada nella prima versione è SMD per illuminazione indiretta, COB per illuminazione diretta e SMD+COB per illuminazione totale. Nella seconda versione SMD+COB illuminazione totale in un'unica soluzione. Eclipse si distingue per l'aspetto elegante, il design lineare, una funzione intelligente e innovativa.

*A collection of recessed and ceiling lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. Eclipse is the ideal combination of two light sources, with a unique and innovative 3-way driver, easily controlled with a switch, or available in a standard ON-OFF version. The first version is operated with an SMD switch for indirect lighting, with a COB for direct lighting, and an SMD+COB for total lighting. The second version, instead, offers a single solution with SMD+COB for total lighting. Eclipse makes a statement with its elegant appearance, smooth design, and smart and innovative control function.*






# ECLIPSE TONDA

INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING

SOFFITTO  
CEILING



La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.


STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.*

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

*Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*



LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso	Ø 12 - h 3,5 cm / Ø 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0010B3</b>	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm	Ø 11 cm / Ø 4,3 in
recessed	Ø 17,8 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in	<b>LD0012B3</b>	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm	Ø 16 cm / Ø 6,3 in

Alimentatore compreso / power adaptor included

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso	Ø 12 - h 3,5 cm / Ø 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0016B3</b>	13,6 W	14 W	697 lm	Ø 11 cm / Ø 4,3 in
recessed	Ø 17,8 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in	<b>LD0017B3</b>	27,2 W	28 W	1446 lm	Ø 16 cm / Ø 6,3 in

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.


STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.*

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

*Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*



LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto	Ø 12 - h 6,5 cm / Ø 4,7 - h 2,5 in	<b>LD0001B3</b>	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm
ceiling	Ø 17,8 - h 6,5 cm / Ø 7 - h 2,5 in	<b>LD0003B3</b>	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto	Ø 12 - h 6,5 cm / Ø 4,7 - h 2,5 in	<b>LD0002B3</b>	13,6 W	14 W	697 lm
ceiling	Ø 17,8 - h 6,5 cm / Ø 7 - h 2,5 in	<b>LD0005B3</b>	27,2 W	28 W	1446 lm

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition




# ECLIPSE QUADRA



## INCASSO - SOFFITTO RECESSED - CEILING

Collezione di lampade a incasso e soffitto in due forme, con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse è la combinazione perfetta di due sorgenti di luce, con un unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttore oppure nella normale versione ON-OFF. Il funzionamento della lampada nella prima versione è SMD per l'illuminazione indiretta, COB per illuminazione diretta e SMD+COB per illuminazione totale. Nella seconda versione SMD+COB illuminazione totale in un'unica soluzione. Eclipse si distingue per l'aspetto elegante, il design lineare, una funzione intelligente e innovativa.

A collection of recessed and ceiling lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. Eclipse is the ideal combination of two light sources, with a unique and innovative 3-way driver, easily controlled with a switch, or available in a standard ON-OFF version. The first version is operated with an SMD switch for indirect lighting, with a COB for direct lighting, and an SMD+COB for total lighting. The second version, instead, offers a single solution with SMD+COB for total lighting. Eclipse makes a statement with its elegant appearance, smooth design, and smart and innovative control function.






# ECLIPSE QUADRA

INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING

SOFFITTO  
CEILING



La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.


STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.*

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

*Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*



LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso recessed	12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0013B3</b>	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm	10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in
	17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	<b>LD0015B3</b>	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in

Alimentatore compreso / power adaptor included

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso recessed	12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0018B3</b>	13,6 W	14 W	697 lm	10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in
	17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	<b>LD0019B3</b>	27,2 W	28 W	1446 lm	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.


STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.*

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

*Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*



LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto ceiling	12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0004B3</b>	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm
	17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	<b>LD0006B3</b>	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto ceiling	12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0007B3</b>	13,6 W	14 W	697 lm
	17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	<b>LD0008B3</b>	27,2 W	28 W	1446 lm

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition


# CLARETTA

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Claretta ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Claretta collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	14 x 10 x 4,7 cm / 5,5 x 4 x 1,8 in	<b>LD0020</b>	<b>BIANCO WHITE</b>	<b>GRIGIO SCURO DARK GREY</b>	2 x 3,4 W	2 x 4 W	2 x 250 lm

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey




OVALINO

PARETE - TERRA  
WALL - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete e da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Ovalino ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall and floor lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Ovalino collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	14 x 7 x 4,7 cm / 5,5 x 2,7 x 1,8 in	LD0030	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	2 x 3,4W	2 x 4W	2 x 302 lm
			B3	G3			

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES







Bianco / white



Grigio scuro / dark grey





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor lamp	14 x 9 - h 43,6 cm / 5,5 x 3,5 - h 17,2 in	<b>LD0035G3</b>	2 x 3,4 W	2 x 4 W	2 x 302 lm
	14,2 x 10 - h 44,3 cm / 5,6 x 3,9 - h 17,4	<b>LD0036G3</b>	2 x 3,4 W	2 x 4 W	1 x 302 lm
	14 x 11,8 - h 43,6 cm / 5,5 x 4,6 - h 17,2 in	<b>LD0037G3</b>	4 x 3,4 W	4 x 4 W	4 x 302 lm
	14,2 x 12,2 - h 44,3 cm / 5,6 x 4,8 - h 17,4	<b>LD0038G3</b>	4 x 3,4 W	4 x 4 W	2 x 302 lm




ASTUCCIO

PARETE - TERRA  
WALL - FLOOR LAMP

PARETE  
WALL

Collezione di lampade a parete e da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Ovalino ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall and floor lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Ovalino collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP54


	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	13 x 13 x 3 cm / 5,1 x 5,1 x 1,2 in	LD0040	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	2 x 4,5 W	2 x 5 W	2 x 404 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES






# ASTUCCIO



# TERRA FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra	13 x 10 - h 48,2 cm / 5,1 x 3,9 - h 48,2 in	<b>LD0046G3</b>	4 x 4,5W	4 x 5W	4 x 404 lm
floor lamp	13 x 9 - h 48,2 cm / 5,1 x 3,5 - h 48,2 in	<b>LD0045G3</b>	2 x 4,5W	2 x 5W	2 x 404 lm






# CUBETTO

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La lampada a parete con grado IP54 è idonea per uso esterno ed interno ed è provvista di regolazione indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto, cover personalizzabile con colori a richiesta.

A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The wall lamp with IP54 protection is ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below, with a cover that can be customised in colours on request.

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	10 x 10 x 10 cm / 3,9 x 3,9 x 3,9 in	LD0052	B3	G3	6 W	6,3 W	382 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white






Grigio scuro / dark grey




# CUBETTO

PARETE  
WALL





LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V € IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete	10 x 10 x 10 cm / 3,9 x 3,9 x 3,9 in	<b>LD0050B3</b>	6 W	6,9 W	389 lm
wall	20 x 8 x 10 cm / 7,8 x 3,1 x 3,9 in	<b>LD0051B3</b>	12 W	13,2 W	810 lm



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED.

A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	15 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in	<b>LD0060B3</b>	6 W	6,7 W	425 lm
	26 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in	<b>LD0061B3</b>	12 W	12,5 W	767 lm
	42,5 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in	<b>LD0062B3</b>	16 W	16,6 W	772 lm





# BRIDGE

PARETE  
WALL



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED.

A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source.





LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete	24,5 x 10 x 9,5 cm / 9,6 x 3,9 x 3,7 in	<b>LD0080B3</b>	8 W	8,6 W	549 lm
wall	43,5 x 10 x 10 cm / 17,1 x 3,9 x 3,9 in	<b>LD0081B3</b>	16 W	16,8 W	1137 lm



Collezione di lampade a parete e soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco o nero opaco, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED.

A collection of wall and ceiling lamps with a matt white or black painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a LED light source.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20


	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	NERO BLACK			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 9 - h 5,7 cm / Ø 3,5 - 2,2 in	LD0090	B3	N3	6 W	7,8 W	470 lm
	Ø 12 - h 5,7 cm / Ø 4,7 - 2,2 in	LD0091	B3	N3	12 W	13,2 W	921 lm
	Ø 14 - h 5,7 cm / Ø 5,5 - 2,2 in	LD0092	B3	N3	18 W	20 W	1442 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES







MINE



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	NERO BLACK			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 9 - h 11 cm / Ø 3,5 - 4,3 in	LD0094	B3	N3	6 W	7,8 W	444 lm
	Ø 12 - h 11 cm / Ø 4,7 - 4,3 in	LD0095	B3	N3	12 W	13,2 W	856 lm
	Ø 14 - h 11 cm / Ø 5,5 - 4,3 in	LD0096	B3	N3	18 W	20 W	1338 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




# RIGA

PARETE - SOSPENSIONE - TERRA  
WALL - HANGING - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a sospensione, parete e da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED monoemissione o biemissione.


A collection of hanging, wall and floor lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a single emission or double emission LED light source.



SOSPENSIONE  
HANGING



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20


	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
sospensione hanging	80,5 x 1 x 120 cm / 31,7 x 0,4 x 47,2 in	<b>LD0100B3</b>	25 W	26,7 W	1889 lm
	120 x 1 x 120 cm / 47,2 x 0,4 x 47,2 in	<b>LD0101B3</b>	36 W	38,5 W	2686 lm
	160 x 1 x 120 cm / 63 x 0,4 x 47,2 in	<b>LD0102B3</b>	48 W	52 W	3593 lm




RIGA




PARETE  
WALL



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - mono emissione wall - single emission	30,5 x 7 x 4 cm / 12 x 2,7 x 1,6 in	<b>LD0104B3</b>	8 W	8,6 W	572 lm
	50,5 x 7 x 4 cm / 19,9 x 2,7 x 1,6 in	<b>LD0106B3</b>	12 W	13,2 W	911 lm
parete - bi emissione wall - double emission	30,5 x 8 x 4 cm / 12 x 3,1 x 1,6 in	<b>LD0105B3</b>	2 x 8 W	2 x 8,6 W	2 x 572 lm
	50,5 x 8 x 4 cm / 19,9 x 3,1 x 1,6 in	<b>LD0107B3</b>	2 x 12 W	2 x 13,2 W	2 x 911 lm


# CICLOPE




## PARETE WALL

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED monoemissione o biemissione. La collezione Ciclope ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.


A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a single emission or double emission LED light source. The Ciclope collection has IP54 protection, making it ideal for internal and external use.



### MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



### BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - mono emissione wall - single emission	12 x 12 x 3 cm / 4,7 x 4,7 x 1,2 in	<b>LD0110B3</b>	6 W	6 W	467 lm
parete - bi emissione wall - double emission	12 x 12 x 3 cm / 4,7 x 4,7 x 1,2 in	<b>LD0111B3</b>	2 x 6 W	2 x 6 W	2 x 467 lm




# ALU

Collezione di lampade a soffitto e parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED. La collezione Alu ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a LED light source. The Alu collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete / wall 15,4 x 15,4 - h 6,1 cm / 6 x 6 - h 2,4 in	<b>LD0138</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	7 W	10 W	600 lm
parete - soffitto wall - ceiling 17,5 x 17,5 - h 4,5 cm / 6,8 x 6,8 - h 1,7 in	<b>LD0135</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	8,4 W	10 W	650 lm
parete - soffitto wall - ceiling 27 x 27 - h 5,3 cm / 10,6 x 10,6 - h 2 in	<b>LD0136</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	23,8 W	25 W	1800 lm
parete - soffitto wall - ceiling 34 x 34 - h 5 cm / 13,3 x 13,3 - h 1,9 in	<b>LD0137</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	27,3 W	30 W	2200 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete - soffitto wall - ceiling Ø 17,5 - h 4,5 cm / Ø 6,8 - h 1,7 in	<b>LD0130</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	8,4 W	10 W	650 lm
parete - soffitto wall - ceiling Ø 27 - h 5,3 cm / Ø 10,6 - h 2 in	<b>LD0131</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	23,8 W	25 W	1800 lm
parete - soffitto wall - ceiling Ø 34 - h 5 cm / Ø 13,3 - h 1,9 in	<b>LD0132</b>	<b>B3</b>	<b>G3</b>	27,3 W	30 W	2200 lm




FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





ALU

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	11,3 x 15,2 - h 4,7 cm / 4,4 x 6 - h 1,8 in	<b>LD0139</b>	<b>BIANCO WHITE</b>	<b>GRIGIO SCURO DARK GREY</b>	7 W	493 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

# MENTOS MAGNETO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio vetro a magneti. Questo sistema, oltre a semplificare e velocizzare le installazioni, è molto pratico per le normali manutenzioni.

*A collection of hanging, ceiling and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Matt white painted metal parts. The Mentos collection has a special magnet fixing system for the glass component. In addition to simplifying and speeding up installation operations, this system is highly practical when standard maintenance is required.*







# MENTOS MAGNETO



## SOSPENSIONE / HANGING



## PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
sospensione hanging	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	<b>LD112203B</b>	25 W	2117 lm
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	<b>LD113303B</b>	41 W	3791 lm
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	<b>LD114403B</b>	41 W	3791 lm
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	<b>LD110203B</b>	25 W	2117 lm
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	<b>LD110303B</b>	41 W	3791 lm
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	<b>LD110403B</b>	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
sospensione hanging	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	<b>LD112223B</b>	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	<b>LD113323B</b>	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	<b>LD114423B</b>	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	<b>LD110223B</b>	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	<b>LD110323B</b>	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	<b>LD110423B</b>	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request



Vetro con attacco a magnete / glass with magnet fixing

# SFERIS

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e tavolo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco. Su richiesta IP44.

*A collection of hanging, ceiling and table lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts. IP44 protection available on request.*




SOFFITTO - SOSPENSIONE - TAVOLO  
CEILING - HANGING - TABLE LAMP






# SFERIS



SOFFITTO / CEILING

SOSPENSIONE / HANGING

TAVOLO / TABLE



E27 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS		CODE		LAMP CONNECTION	WATT MAX
			CROMO / CHROME	BIANCO / WHITE		
sospensione hanging	Ø 25 cm / Ø 9,8 in		LL4103...	LL4103B...	E27	1 x 52 HS
	Ø 30 cm / Ø 11,8 in		LL4100...	LL4100B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in		LL4101...	LL4101B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in		LL4111...	LL4111B...	E27	1 x 105 HS
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in		LL4112	LL4112B	E27	2 x 52 HS
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 25 cm / Ø 9,8 in		LL4203...	LL4203B...	E27	1 x 52 HS
	Ø 30 cm / Ø 11,8 in		LL4200...	LL4200B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in		LL4201...	LL4201B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in		LL4210...	LL4210B...	E27	1 x 105 HS
tavolo table lamp	Ø 25 cm / Ø 9,8 in		not available	LL4303B...	E27	1 x 52 HS
	Ø 30 cm / Ø 11,8 in		not available	LL4300B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in		not available	LL4301B...	E27	1 x 70 HS

CANOPY	DIMENSIONS	AVAILABLE ON
	Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in	E27 Ø 25 - 30 - 40 - 50 - 60 cm
	Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in	E27 Ø 25 - 30 - 40 - 50 cm IP44

...IP44 su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Bianco / white

PALLINA

PARETE - SOFFITTO - INCASSO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - RECESSED - HANGING






# PALLINA

ROSONE  
CANOPY

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto con parti metalliche cromate; nella versione a sospensione con parti metalliche cromate e verniciate bianco o grigio opaco.




A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base, both available in a wall and ceiling version with chrome metal parts. Hanging lamp version with chrome, matt white or grey painted metal parts.



Versione da incasso con alimentatore in remoto  
version with recessed remote power adaptor

Versione con alimentatore nella base  
version with power adaptor in the base

Elemento componibile - gruppo luce  
modular element - lamp component kit



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 C E IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
incasso recessed	Ø 15 cm / Ø 5,9 in	<b>LD9916C3...</b>	8 W	700 lm



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 C E IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 15 cm / Ø 5,9 in	<b>LD9917C3</b>	4 W	320 lm



HALO 220-240V C E IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
Elemento componibile - gruppo luce	Ø 15 - h 130 cm / Ø 5,9 - 51,2 in	<b>LL9916</b>	G9	1 x 33 HS
modular element -	Ø 15 - h 300 cm / Ø 5,9 - 118,1 in	<b>LL9917</b>	G9	1 x 33 HS
lamp component kit	Ø 15 - h 500 cm / Ø 5,9 - 196,8 in	<b>LL9918</b>	G9	1 x 33 HS


...IP44 su richiesta / on request




Esempio installazione  
rosone rotondo (vetri  
con cavo min. 3 m) /  
example of installation  
with round canopy (glass  
with cable min. 118,1 in)



Esempio installazione rosone  
rettangolare (vetri con cavo  
min. 3m) / example of installation  
with rectangular canopy  
(glass with cable min. 118,1)



# DADO MAGNETO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE - TAVOLO  
WALL - CEILING - HANGING - TABLE LAMP


Collezione di lampade a sospensione, soffitto, tavolo e parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo, nichel satinato o verniciato bianco opaco. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio vetro a magneti. Questo sistema, oltre a semplificare e velocizzare le installazioni, è molto pratico per le normali manutenzioni.

*A collection of hanging, ceiling, table and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: chrome, satin nickel or matt white painted. The Dado collection has a special magnet fixing system for the glass component. In addition to simplifying and speeding up installation operations, this system is highly practical when standard maintenance is required.*





# DADO MAGNETO



Cromo / chrome




Bianco / white




Nichel spazzolato / brushed nickel


## PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING



## TAVOLO / TABLE



## SOSPENSIONE / HANGING



### E27 220-240V CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			CROMO CHROME	BIANCO WHITE	NICHEL SPAZZOLATO BRUSHED NICKEL		
parete - soffitto wall - ceiling	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2004	C	B	NS	E27 small bulb	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2002	C	B	NS	E27	1 x 28 HS
soffitto / ceiling	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2003	C	B	NS	E27	2 x 28 HS
tavolo bassa low table lamp	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2024	C	B	NS	E27 small bulb	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2022	C	B	NS	E27	1 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2023	C	B	NS	E27	2 x 28 HS
sospensione hanging	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2014	CH040	BH040	NSH040	E27 small bulb	1 x 28 HS
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2014	CH070	BH070	NSH070	E27 small bulb	1 x 28 HS
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2014	CH100	BH100	NSH100	E27 small bulb	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2012	CH040	BH040	NSH040	E27	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2012	CH070	BH070	NSH070	E27	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2012	CH100	BH100	NSH100	E27	1 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2013	CH040	BH040	NSH040	E27	2 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2013	CH070	BH070	NSH070	E27	2 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2013	CH100	BH100	NSH100	E27	2 x 28 HS

### LED 220-240V - 3000K - CRI>80 CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	COLOUR TEMPERATURE	LUMEN LED BOARD
			CROMO CHROME	BIANCO WHITE	NICHEL SPAZZOLATO BRUSHED NICKEL			
parete - soffitto wall - ceiling	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2004	C	B	NS	4 W	2900 K	420 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2002	C	B	NS	8 W	2900 K	750 lm
soffitto / ceiling	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2003	C	B	NS	10 W	3000 K	1310 lm
tavolo bassa low table lamp	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2024	C	B	NS	4 W	2900 K	420 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2022	C	B	NS	8 W	2900 K	750 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2023	C	B	NS	10 W	3000 K	1310 lm
sospensione hanging	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2014	CH040	BH040	NSH040	4 W	2900 K	420 lm
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2014	CH070	BH070	NSH070	4 W	2900 K	420 lm
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2014	CH100	BH100	NSH100	4 W	2900 K	420 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2012	CH040	BH040	NSH040	8 W	2900 K	750 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2012	CH070	BH070	NSH070	8 W	2900 K	750 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2012	CH100	BH100	NSH100	8 W	2900 K	750 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2013	CH040	BH040	NSH040	10 W	3000 K	1310 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2013	CH070	BH070	NSH070	10 W	3000 K	1310 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2013	CH100	BH100	NSH100	10 W	3000 K	1310 lm

su richiesta modulo 10 W con 2700-4000K / 10 W model with 2700-4000K available on request


# RIALTO

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco.



*A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts.*



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING







### E27 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	14 x 26 cm / 5,5 x 10,2 in	<b>LL3060</b>	E27	1 x 70 HS
	20 x 40 cm / 7,9 x 15,7 in	<b>LL3040</b>	E27	2 x 52 HS
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LL3020</b>	E27	2 x 52 HS
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	<b>LL3030</b>	E27	2 x 70 HS
	20 x 60 cm / 7,9 x 23,6 in	<b>LL3070</b>	E27	3 x 52 HS

### LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LD302003</b>	25 W	2117 lm
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	<b>LD303003</b>	41 W	3791 lm
	20 x 60 cm / 7,9 x 23,6 in	<b>LD304003</b>	3 x 10 W	3x1310 lm
	14 x 26 cm / 5,5 x 10,2 in	<b>LD306003</b>	10 W	1310 lm
	20 x 40 cm / 7,9 x 15,7 in	<b>LD307003</b>	2 x 10 W	2x1310 lm

### LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LD302203</b>	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	<b>LD303203</b>	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / adjustable using a potentiometer

### LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LD309203</b>	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	<b>LD309103</b>	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.


# STAND



## PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco. Su richiesta IP44.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. IP44 protection available on request.



**E27** 220-240V €€ IP40

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	37 x 10 cm / 14,6 x 3,9 in	<b>LL3001...</b>	E27	2 x 28 HSGS

**LED** 220-240V - **3000K** - **CRI>80** - €€ IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	37 x 10 cm / 14,6 x 3,9 in	<b>LD300103...</b>	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

...IP44 su richiesta / on request






# STAND METAL

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts.



E27 220-240V CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		LAMP CONNECTION	WATT MAX
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	<b>1 vetro</b> <b>1 glass component</b>	40,5 x 13,5 cm / 15,9 x 5,3 in	<b>LL3001</b>	<b>C...</b>	<b>B...</b>	E27	2 x 28 HSGS

E27 220-240V CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		LAMP CONNECTION	WATT MAX
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	<b>2 vetri</b> <b>2 glass components</b>	79,4 x 13,5 x 9 cm / 31,2 x 5,3 x 3,5 in	<b>LL3003</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	E27	4 x 28 HSGS
	<b>3 vetri</b> <b>3 glass components</b>	118,3 x 13,5 x 9 cm / 46,5 x 5,3 x 3,5 in	<b>LL3004</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	E27	6 x 28 HSGS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	<b>1 vetro</b> <b>1 glass component</b>	40,5 x 13,5 cm / 15,9 x 5,3 in	<b>LD3001</b>	<b>C3...</b>	<b>B3...</b>	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	<b>2 vetri</b> <b>2 glass components</b>	79,4 x 13,5 x 9 cm / 31,2 x 5,3 x 3,5 in	<b>LD3003</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	4 x 10 W	4 x 1310 lm
	<b>3 vetri</b> <b>3 glass components</b>	118,3 x 13,5 x 9 cm / 46,5 x 5,3 x 3,5 in	<b>LD3004</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	6 x 10 W	6 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

...IP44 su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Bianco / white

LUCCA / CAORLE




**Esempio di composizione / *customized composition***  
COLLEZIONE LUCCA E CAORLE / *CAORLE AND LUCCA COLLECTION*





# LUCCA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco opaco, nero opaco e grigio opaco. La collezione Lucca è personalizzabile con colori a richiesta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white painted, matt black and matt grey. The Lucca collection can be customised in colours on request.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LL1303	B	N	G	2 x E27	2 x 42 HS
	32 x 60,5 cm / 12,6 x 23,8 in	LL1302	B	N	G	4 x E27	4 x 42 HS
	60,5 x 60,5 cm / 23,8 x 23,8 in	LL1301	B	N	G	8 x E27	8 x 42 HS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD1303	B3	N3	G3	1 x 16 W	1 x 1502 lm
	32 x 60,5 cm / 12,6 x 23,8 in	LD1302	B3	N3	G3	2 x 16 W	2 x 1502 lm
	60,5 x 60,5 cm / 23,8 x 23,8 in	LD1301	B3	N3	G3	4 x 16 W	4 x 1502 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





# CAORLE

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts.



## PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING



**E27 220-240V C€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	18 x 18 cm / 7,1 x 7,1 in	<b>LL1304</b>	E27	1 x 28 HS
	25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in	<b>LL1305</b>	E27	2 x 28 HS
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LL1306</b>	E27	3 x 28 HS

**LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	18 x 18 cm / 7,1 x 7,1 in	<b>LD130403</b>	10 W	1310 lm
	25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in	<b>LD130503</b>	16 W	1502 lm
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LD130603</b>	25 W	2117 lm

**LED dimmerabile / dimmable, 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto wall - ceiling	25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in	<b>LD132503</b>	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LD132603</b>	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / adjustable using a potentiometer

**LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	<b>LD133603</b>	6 - 25 W	470 - 2117 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.






# STICK 6555

PARETE  
WALL

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato e fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass, with a LED light source. Matt white painted metal parts.



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CEIP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	6,5 x 38 x 5,5 cm / 2,6 x 14,9 x 2,2 in	<b>LD6501B3</b>	12 W	15,2 W	1485 lm
	6,5 x 52 x 5,5 cm / 2,6 x 20,5 x 2,2 in	<b>LD6502B3</b>	14 W	16,3 W	1529 lm

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti  
vertical or horizontal. End plate for closing open sides.

# STICK 80


Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato e fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass, with a LED light source. Matt white painted metal parts.



138

PARETE  
WALL



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	8 x 38 x 9,5 cm / 3,2 x 14,9 x 3,7 in	<b>LD9591B3</b>	12 W	15,2 W	1485 lm
	8 x 52 x 9,5 cm / 3,2 x 20,5 x 3,7 in	<b>LD9592B3</b>	15 W	16,3 W	1529 lm
	8 x 62 x 9,5 cm / 3,2 x 24,5 x 3,7 in	<b>LD9593B3</b>	22 W	27,5 W	2462 lm

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti. **Vetro lucido**  
vertical or horizontal. End plate for closing open sides. **Glossy glass.**

139




STICK 100 - 150 - 240



SOSPENSIONE  
HANGING

Collezione di lampade a sospensione cilindriche in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco. Su richiesta fuori misura e apparecchi speciali.



*A collection of hanging cylinder lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts. Special sizes and appliances are available on request.*




# STICK 100 - 150 - 240




## SOSPENSIONE VETRO APERTO HANGING OPEN GLASS LAMP



## SOSPENSIONE GRANDE LARGE HANGING LAMP




## SOSPENSIONE PICCOLA SMALL HANGING LAMP



E27 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE		LAMP CONNECTION	WATT MAX
		CROMO / CHROME	BIANCO / WHITE		
sospensione - <b>vetro aperto</b> hanging - <b>open glass</b>	Ø 10 - h 50 cm / Ø 3,9 - h 19,7 in	<b>LL9610</b>	<b>LL9610B</b>	E27	1 x 70 HS
	Ø 15 - h 62 cm / Ø 5,9 - h 24,4 in	<b>LL9710</b>	<b>LL9710B</b>	E27	1 x 70 HS
sospensione - <b>grande</b> hanging - <b>large</b>	Ø 24 - h 49 cm / Ø 9,5 - h 19,3 in	<b>LL9821</b>	<b>LL9821B</b>	E27	1 x 70 HS
sospensione - <b>piccola</b> hanging - <b>small</b>	Ø 24 - h 25 cm / Ø 9,5 - h 9,9 in	<b>LL9827</b>	<b>LL9827B</b>	E27	1 x 52 HS

CANOPY	DIMENSIONS	AVAILABLE ON
	Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in	Stick 100 - 150 - 240

Su richiesta rosoni speciali per installazioni multiple  
special canopies for multiple light compositions are available on request

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Bianco / white



# STICK 65



PARETE - SOSPENSIONE  
WALL - HANGING

Collezione di lampade a sospensione e parete caratterizzate da una serie di cilindri in vetro soffiato opale triplex satinato, chiusi alle estremità per un effetto "tutta luce" ed una luminescenza ottimale. Parti metalliche cromate. L'applicazione di un innovativo sistema a vite applicato al vetro permette una facile installazione e manutenzione. La collezione Stick 65 ha un grado di protezione IP40 o IP44.

*A collection of hanging and wall lamps featuring a set of cylinders in satin finish triplex opal blown glass, closed at the ends for an "all light" effect and optimum luminescence. Chrome metal parts. The application of an innovative screw system allows easy installation and maintenance. The Stick 65 collection has IP40 or IP44 protection.*



PARETE SINGOLA  
SINGLE WALL



**E27 220-240V €€ IP44**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	h 21 cm / h 8,3 in	<b>LL9511</b>	E27	1 x 42HS

**FLUO 220-240V €€ IP44**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	h 21 cm / h 8,3 in	<b>LL9513</b>	G24q-3	1 x 26
	h 35 cm / h 13,8 in	<b>LL9515</b>	2G11	1 x 24
	h 45 cm / h 17,8 in	<b>LL9517</b>	2G11	1 x 36


**LED - 3000K - CRI>80 - €€ IP44**

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	
parete / wall	h 21 cm / h 8,3 in	<b>LD9511C3</b>	6,7 W	9,6 W	623 lm	100 - 240 V
	h 35 cm / h 13,8 in	<b>LD9515C3</b>	10 W	15,7 W	1063 lm	220 - 240 V
	h 45 cm / h 17,8 in	<b>LD9517C3</b>	13,4 W	19 W	1127 lm	220 - 240 V

# STICK 65



PARETE DOPPIA - SOFFITTO  
DOUBLE WALL - CEILING



**E27 220-240V CE IP44**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	L 42 cm / L 16,6 in	<b>LL9521</b>	E27	2 x 42HS

**FLUO 220-240V CE IP44**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	L 42 cm / L 16,6 in	<b>LL9523</b>	G24q-3	2 x 26
	L 70 cm / L 27,6 in	<b>LL9525</b>	2G11	2 x 24
	L 90 cm / L 35,6 in	<b>LL9527</b>	2G11	2 x 36

**LED - 3000K - CRI>80 - CE IP44**

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	
parete / wall	L 42 cm / L 16,6 in	<b>LD9521C3</b>	2 x 6,7 W	2 x 9,6 W	2 x 623 lm	100 - 240 V
	L 70 cm / L 27,6 in	<b>LD9525C3</b>	2 x 10 W	2 x 15,7 W	2 x 1063 lm	220 - 240 V
	L 90 cm / L 35,6 in	<b>LD9527C3</b>	2 x 13,4 W	2 x 19 W	2 x 1127 lm	220 - 240 V





# OMEGA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate. La collezione Omega ha un grado di protezione IP44, idonea per bagni e sopra specchi.

*A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Chrome metal parts. The Omega collection has IP44 protection, making it ideal for bathrooms and installation above mirrors.*



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP44

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling	8 - 60 - 5,7 cm / 3,1 - 23,6 - 2,2 in	<b>LD9566C3</b>	18 W	20 W	2362 lm

TREVISO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco opaco, nero opaco e grigio opaco. La collezione Treviso è personalizzabile con colori a richiesta.

*A collection of hanging, ceiling and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white painted, matt black and matt grey. The Treviso collection can be customised in colours on request.*






# TREVISO



SOSPENSIONE  
HANGING



## E27 220-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
sospensione hanging	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL121103	B	N	G	E27	1 x 42 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL121203	B	N	G	E27	2 x 42 HS
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LL121303	B	N	G	E27	3 x 42 HS
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LL121403	B	N	G	E27	5 x 52 HS

## LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
sospensione hanging	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD121103	B	N	G	16 W	1502 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD121203	B	N	G	25 W	2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD121303	B	N	G	41 W	3791 lm
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LD121403	B	N	G	74 W	7200 lm

## LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
sospensione hanging	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD123103	B	N	G	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD123203	B	N	G	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD123303	B	N	G	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

## LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
sospensione hanging	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD124203	B	N	G	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD124303	B	N	G	12 - 41 W	760 - 3791 lm


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

### FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





**E27 220-240V C€**

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			IP	LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL120103	B	N	G	IP44	E27	1 x 42 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL120203	B	N	G	IP44	E27	2 x 42 HS
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LL120303	B	N	G	IP44	E27	3 x 42 HS
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LL120403	B	N	G	IP20	E27	5 x 52 HS

**LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€**

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			IP	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD120103	B	N	G	IP44	16 W	1502 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD120203	B	N	G	IP44	25 W	2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD120303	B	N	G	IP44	41 W	3791 lm
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LD120403	B	N	G	IP20	74 W	7200 lm

**LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP44**

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD126103	B	N	G	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD126203	B	N	G	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD126303	B	N	G	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

**LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP44**

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD127203	B	N	G	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD127303	B	N	G	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

**FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES**





# DRUM

ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING


Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Drum ha un grado di protezione IP44 ed è particolarmente indicata per piscine e ambienti umidi in genere.

*A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. Twist-lock coupling system for the glass component. The Drum collection has IP44 protection, making it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.*




# DRUM

ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente  
clear


Rosso  
red

Arancio  
orange

Blu  
blue

Verde  
green

Giallo  
yellow



Attacco a baionetta / bayonett attack

E27 220-240V € IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL8701	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	1 x 42 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL8731	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL8761	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	3 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8701	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8731	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	25 W	2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8761	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW				
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8703	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8733	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8763	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h.S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8742	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8772	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.


# DRUM METAL

ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK


Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo, verniciato bianco o nero opaco, verniciato lucido nei colori rosso, arancione, blu o verde. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Drum metal ha un grado di protezione IP44.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Metal parts are available in the following finishes: chrome, matt black or white painted, glossy red, orange, blue or green painted. Twist-lock system for the glass component. The Drum metal collection has IP44 protection.

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo chrome Bianco white Rosso red Arancio orange Verde green Nero black

E27 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							LAMP CONNECTION	WATT MAX
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL8701	C	B	MRO	MAR	MBL	MVE	MNE	E27	1 x 42 HS
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL8731	C	B	MRO	MAR	MBL	MVE	MNE	E27	2 x 42 HS
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL8761	C	B	MRO	MAR	MBL	MVE	MNE	E27	3 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8701	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	16 W	1502 lm
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8731	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	25 W	2117 lm
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8761	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK			
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8711	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8733	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8763	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8743	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	6 - 25 W	470 - 2117 lm
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8745	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.



# DRUM BAYONET


ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco. Chiusura vetro a baionetta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts. Twist-lock system for the glass component.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



**E27 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	<b>LL8910</b>	E27	1 x 52 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LL8911</b>	E27	2 x 52 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	<b>LL8912</b>	E27	3 x 52 HS
	Ø 70 cm / Ø 27,6 in	<b>LL8913</b>	E27	5 x 52 HS

**LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	<b>LD891003</b>	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LD891103</b>	25 W	2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	<b>LD891203</b>	41 W	3791 lm
	Ø 70 cm / Ø 27,6 in	<b>LD891303</b>	74 W	7200 lm

**LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	<b>LD893003</b>	0 - 16W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LD893103</b>	0 - 25W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	<b>LD893203</b>	0 - 41W	0 - 3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

**LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LD894103</b>	6 - 25W	470 - 2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	<b>LD894203</b>	12 - 41W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

# MINIDRUM

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED.  
E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto. Parti metalliche cromate.

A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base. Both versions are available in a wall and ceiling version. Chrome metal parts.





PARETE - SOFFITTO - INCASSO  
WALL - CEILING - RECESSED



Versione da incasso con alimentatore in remoto  
version with recessed remote power adaptor.

Versione con alimentatore nella base  
version with power adaptor in the base.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
incasso / recessed	Ø 18 - h 6,2 cm / Ø 7,1 - h 2,4 in	<b>LD7701C3...</b>	8 W	700 lm

...IP44 su richiesta / on request

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20


	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 18 - h 9 cm / Ø 7,1 - h 3,5 in	<b>LD7702C3</b>	4 W	320 lm

# Bis

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Bis ha un grado di protezione IP44 ed è particolarmente indicata per piscine e ambienti umidi in genere.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. Twist-lock system for the glass component. The Bis collection has IP44 protection, making it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.



## COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente clear    Rosso red    Arancio orange    Blu blue    Verde green    Giallo yellow

### E27 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LL6111	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	1 x 42 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL6112	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LL6113	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	3 x 42 HS

### LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LD6111	NE	RO	AR	BL	VE	GI	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD6112	NE	RO	AR	BL	VE	GI	25 W	2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD6113	NE	RO	AR	BL	VE	GI	41 W	3791 lm

### LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW				
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LD613103	NE	RO	AR	BL	VE	GI	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD613203	NE	RO	AR	BL	VE	GI	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD612003	NE	RO	AR	BL	VE	GI	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

### LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD612603	NE	RO	AR	BL	VE	GI	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD612703	NE	RO	AR	BL	VE	GI	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.



# BIS BAYONET


ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco. Chiusura vetro a baionetta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts. Twist-lock system for the glass component.



**E27 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	<b>LL6110</b>	E27	1 x 42 HS
	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	<b>LL6111</b>	E27	1 x 52 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LL6112</b>	E27	2 x 52 HS
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	<b>LL6113</b>	E27	3 x 52 HS

**LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	<b>LD611003</b>	10 W	1310 lm
	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	<b>LD611103</b>	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LD611203</b>	25 W	2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	<b>LD611303</b>	41 W	3791 lm

**LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	<b>LD613103</b>	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LD613203</b>	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	<b>LD612003</b>	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

**LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	<b>LD612603</b>	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	<b>LD612703</b>	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

# MINIBIS

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto. Parti metalliche cromate.

A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base. Both versions are available in a wall and ceiling version. Chrome metal parts.




PARETE - SOFFITTO - INCASSO  
WALL - CEILING - RECESSED



Versione da incasso con alimentatore in remoto  
version with recessed remote power adaptor.

Versione con alimentatore nella base  
version with power adaptor in the base.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
incasso / recessed	Ø 18 - h 6,5 cm / Ø 7,1 - h 2,5 in	<b>LD7501C3...</b>	8 W	700 lm



...IP44 su richiesta / on request

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 18 - h 9,3 cm / Ø 7,1 - h 3,6 in	<b>LD7502C3</b>	4 W	320 lm

CLARA

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



**E27 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 26 cm / Ø 10,2 in	<b>LL9100</b>	E27	1 x 42 HS
	Ø 32cm / Ø 12,6 in	<b>LL9110</b>	E27	1 x 42 HS
	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	<b>LL9120</b>	E27	2 x 42 HS
	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	<b>LL9130</b>	E27	2 x 52 HS

**LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 26 cm / Ø 10,2 in	<b>LD910003</b>	10 W	1310 lm
	Ø 32cm / Ø 12,6 in	<b>LD911003</b>	10 W	1310 lm
	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	<b>LD912003</b>	16 W	1502 lm
	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	<b>LD913003</b>	25 W	2117 lm

**LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	<b>LD916103</b>	6 - 25 W	470 - 2117 lm

**LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	<b>LD912103</b>	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	<b>LD913503</b>	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


**Emergenza** Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
**Emergency** Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.



CLARA



PARETE - SOFFITTO (con vetro aperto)  
WALL - CEILING (with open glass)



E27 220-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
soffitto (con vetro aperto)/ ceiling (with open glass)	Ø 32cm / Ø 12,6 in	<b>LL9140</b>	E27	1 x 42 HS
	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	<b>LL9150</b>	E27	2 x 42 HS


LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
soffitto (con vetro aperto)/ ceiling (with open glass)	Ø 32cm / Ø 12,6 in	<b>LD914003</b>	10 W	1310 lm
	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	<b>LD915003</b>	16 W	1502 lm



LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

# CHIUSA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco.  
 A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts.



PARETE - SOFFITTO  
 WALL - CEILING



**E27 220-240V C€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30cm / Ø 11,8 in	<b>LL5500</b>	E27	1 x 42 HS
	Ø 37 cm / Ø 14,6 in	<b>LL5501</b>	E27	2 x 42 HS

**LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30cm / Ø 11,8 in	<b>LD550003</b>	10 W	1310 lm
	Ø 37 cm / Ø 14,6 in	<b>LD550103</b>	10 W	1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


# SPICCHIO

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco e viti di fissaggio vetro cromo.

*A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts and chrome fixing screws for the glass component.*



PARETE  
WALL



**E14** 220-240V  $\text{CE}$  IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	L 33cm / L 13 in	<b>LL5001</b>	E14	2 x 42 HS

**LED - 3000K - CRI>80** - 220-240V  $\text{CE}$  IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete / wall	L 33cm / L 13 in	<b>LD5000</b>	10 W	1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request



# BOX ROTONDA


PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



Trasparente clear    Rosso red    Arancio orange    Blu blue    Verde green    Giallo yellow

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiario satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. La collezione Box ha un grado di protezione IP43.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. The Box collection has IP43 protection.



E27 220-240V € IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 32 cm / Ø 12,6 in	LL8411	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 32 cm / Ø 12,6 in	LD8411	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	25 W	2117 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 32 cm / Ø 12,6 in	LD8413	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

# BOX QUADRATA


PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiario satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. La collezione Box ha un grado di protezione IP43.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. The Box collection has IP43 protection.



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente  
clear

Rosso  
red

Arancio  
orange

Blu  
blue

Verde  
green

Giallo  
yellow



E27 220-240V CE IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW	E27	2 x 42 HS
27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in	LL8461	NE	RO	AR	BL	VE	GI		

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW	25 W	2117 lm
27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in	LD8461	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3		

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP43


DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in	LD8463	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3			

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

# RELAMPING KIT


ATTACCO CON MAGNETI O CON VITI  
FIXING WITH MAGNETS OR SCREWS





	CODE	L	L1	H
relamping kit	<b>LDSK01</b>	17 cm / 6,7 in	14 cm / 5,5 in	3,5 cm / 1,4 in
	<b>LDSK02</b>	22 cm / 8,6 in	22 cm / 8,6 in	3,5 cm / 1,4 in
	<b>LDSK03</b>	29 cm / 11,4 in	29 cm / 11,4 in	4 cm / 1,6 in
	<b>LDSK05</b>	17 cm / 6,7 in	14 cm / 5,5 in	3,5 cm / 1,4 in
	<b>LDSK06</b>	22 cm / 8,6 in	22 cm / 8,6 in	3,5 cm / 1,4 in
	<b>LDSK07</b>	29 cm / 11,4 in	29 cm / 11,4 in	4 cm / 1,6 in
	<b>LDSK11</b>	31 cm / 12,2 in	14 cm / 5,5 in	7 cm / 1,4 in
	<b>LDSK12</b>	31 cm / 12,2 in	22 cm / 8,6 in	7 cm / 1,4 in
<b>LDSK13</b>	31 cm / 12,2 in	29 cm / 11,4 in	7 cm / 1,4 in	



	CODE	L	L1	H
relamping kit	<b>LDSK14</b>	5 cm / 2 in	5 cm / 2 in	4 cm / 1,6 in
	<b>LDSK15</b>	7 cm / 2,7 in	7 cm / 2,7 in	4 cm / 1,6 in



	CODE	L	L1	H
relamping kit	<b>LDSK16</b>	14,1 cm / 5,5 in	4,4 cm / 1,7 in	4,3 cm / 1,7 in



CODICE / CODE	RELAMPING KIT	ALLOGGIAMENTO KIT MINIMO SU SUPERFICIE CIRCOLARE / MIN. HOUSING FOR KIT ON A CIRCULAR SURFACE	ALLOGGIAMENTO KIT MINIMO SU SUPERFICIE RETTANGOLARE / MIN. HOUSING FOR KIT ON A RECTANGULAR SURFACE
<b>LDSK01</b>	modulo Ø 14 cm / module Ø 5,5 in; 16W	Ø 17 - h 3,5 cm / Ø 6,7 - h 1,4 in	15x18 - h 3,5 cm / 5,9x7 - h 1,3 in <b>16W - 1502 lm - 3000 K</b> con magneti / with magnets
<b>LDSK02</b>	modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in; 25W	Ø 23 - h 3,5 cm / Ø 9 - h 1,4 in	23x23 - h 3,5 cm / 9x9 - h 1,3 in <b>25W - 2117 lm - 3000 K</b> con magneti / with magnets
<b>LDSK03</b>	modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in; 41W	Ø 30 - h 4,5 cm / Ø 11,8 - h 1,8 in	30x30 - h 3,5 cm / 11,8x11,8 - h 1,3 in <b>41W - 3791 lm - 3000 K</b> con magneti / with magnets
<b>LDSK05</b>	modulo Ø 14 cm / module Ø 5,5 in; DIM 1/10 V	Ø 18 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in	15x18 - h 3,5 cm / 5,9x7 - h 1,3 in <b>0-16W - 0-1502 lm - 3000 K</b> con magneti dimmerabile/ with magnets dimmable
<b>LDSK06</b>	modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in; DIM 1/10 V	Ø 23 - h 3,5 cm / Ø 9 - h 1,4 in	23x23 - h 3,5 cm / 9x9 - h 1,3 in <b>0-25W - 0-2117 lm - 3000 K</b> con magneti dimmerabile/ with magnets dimmable
<b>LDSK07</b>	modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in; DIM 1/10 V	Ø 30 - h 4,5 cm / Ø 11,8 - h 1,8 in	30x30 - h 3,5 cm / 11,8x11,8 - h 1,3 in <b>0-41W - 0-3791 lm - 3000 K</b> con magneti dimmerabile/ with magnets dimmable
<b>LDSK11</b>	modulo Ø 14 cm / module Ø 5,1 in; EMERG 1h	Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale; Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale / Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal; Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal	28x18 - h 7 cm con LED di segnale; 28x18 - h 3,5 cm senza LED di segnale/ 11x7 - h 2,7 in with LED signal; 11x7 - h 1,3 in without LED signal <b>4-16W - 320-1502 lm - 3000 K</b> con magneti con kit d'emergenza/ with magnets with emergency kit
<b>LDSK12</b>	modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in; EMERG 1h	Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale; Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale / Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal; Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal	28x23 - h 7 cm con LED di segnale; 28x23 - h 3,5 cm senza LED di segnale/ 11x7 - h 2,7 in with LED signal; 11x9 - h 1,3 in without LED signal <b>6-25W - 470-2117 lm - 3000 K</b> con magneti con kit d'emergenza/ with magnets with emergency kit
<b>LDSK13</b>	modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in; EMERG 1h	Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale; Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale / Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal; Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal	32x30 - h 7 cm con LED di segnale; 32x30 - h 3,5 cm senza LED di segnale/ 12,5x11,8 - h 2,7 in with LED signal; 12,5x11,8 - h 1,3 in without LED signal <b>12-41W - 760-3971 lm - 3000 K</b> con magneti con kit d'emergenza/ with magnets with emergency kit
<b>LDSK16</b>	modulo 14,1 x 4,4 cm / module 5,5 x 1,7 in;	Ø 14,5 - h 4,5 cm / Ø 5,7 - h 1,8 in	14,5 - h 4,5 cm / 5,7 - h 1,8 in <b>10W - 1310 lm - 3000 K</b>

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request





<b>LDSK14</b>	modulo Ø 50x40 cm / module Ø 19,6x15,7 in; 1x4W LED	Ø 5,5 - h 4,5 cm / Ø 2,2 - h 1,8 in	<b>4W - 420 lm - 2900 K</b> con magneti con kit d'emergenza/ with magnets with emergency kit
<b>LDSK15</b>	modulo Ø 70x40 cm / module Ø 27,5x15,7 in; 1x8W LED	Ø 5,5 - h 4,5 cm / Ø 2,2 - h 1,8 in	<b>8W - 750 lm - 2900 K</b> con magneti con kit d'emergenza/ with magnets with emergency kit








# LAMPADINE / COMPATIBLE BULBS

Tabella sintetica della maggior parte delle lampadine utilizzabili per gli apparecchi di questo catalogo. I dati sono da considerare indicativi e rimandiamo alle specifiche tecniche delle case produttrici. L'attuale rapido sviluppo della tecnologia LED permette inoltre la sostituzione, in alternativa, di molteplici lampade tradizionali.





Table of most bulbs used for equipment in this catalogue. Information is only indicative, please refer to the technical specifications of the manufacturers. The current rapid development of LED technology also allows the replacement of many bulbs.

	LAMP CONNECTION	WATT MAX	LUMEN LAMP
Alogene a risparmio energetico / halogen energy saver	E14 	28	415
		42	720
	E27 	52	940
		70	1340
	G9 	33	460
R7s 	120	3000	

	LAMP CONNECTION	WATT MAX	LUMEN LAMP
Lampade fluorescenti integrate / fluorescent integrated lamp	E14 	7	286
		8	400
	E27 	9	480
		12	600
		15	900
		20	1200
		23	1500
		27	1800
		33	2250
		E27 E14 LED	

	LAMP CONNECTION	WATT MAX	LUMEN LAMP
Lampade fluorescenti compatte e lineare non integrate / compact and linear fluorescent lamp not integrated	G24q-3  Gx24q-3	26	1800
		32	2400
	2G10 	24	1700
		36	2800
	2G11 	24	1800
		36	2900
		55	4800



# SIMBOLI / SYMBOLS

IP20	GRADO DI PROTEZIONE / IP PROTECTION DEGREE
	<p>Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi / the two numbers after the heading IP identify the protection degree against the intrusion of solids and liquids</p> <p>PRIMA CIFRA / FIRST IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection</p> <p>1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 1,9 in</p> <p>2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 0,5 in</p> <p>3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 0,1 in</p> <p>4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 0,04 in</p> <p>5 - Protezione da polveri / protection by dust</p> <p>6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust</p> <p>SECONDA CIFRA / SECOND IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection</p> <p>1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops</p> <p>2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°</p> <p>3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams</p> <p>4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray</p> <p>5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets</p> <p>6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm</p> <p>7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion</p> <p>8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion.</p>
	L'apparecchio non può essere usato su superfici infiammabili / The fixture must not be used on flammable surfaces.
	Tutti i prodotti descritti nel catalogo rispondono ai requisiti essenziali delle direttive 73-23-CEE, 93-68-CEE / All the products listed in the catalogue are in compliance with the fundamental requisites of the directives EEC 73-23, EEC 93-68, EEC 89-336.
	Classe 2 / Class 2
	Classe 3 / Class 3
cm	Unità di misura in centimetri / Unit of measure centimeters
in	Unità di misura in pollici / Unit of measure inches

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa. Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza. Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.

The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match. All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

# PROJECTS





# PROJECTS





LIGHTS

-





**Klimafot sa**  
**70,alimou avenue ,17455**  
**210-9822111,2109826966**  
**info@klimafot.com**  
**www.klimafot.com**